

## ESD-gerechte Reinigung

Mehr Schutz und Sicherheit für  
ESD-gefährdete Umgebungen



## Effiziente Reinigung von EPA-Schutzzonen mit EPAClean®

Um die ESD-Funktionalität zu erhalten, müssen Verunreinigungen und Ablagerungen von EPA-Oberflächen entfernt werden. Herkömmliche Reiniger können die ESD-Eigenschaften durch Zusätze oder Rückstände beeinträchtigen, sodass die ESD-Sicherheit nicht mehr gegeben ist.

Mit EPAClean® reinigen Sie Ihre EPA-Schutzzonen gründlich und ESD-sicher.



Entdecken Sie online unsere große Produktauswahl zum Thema ESD-Reinigung:

[www.compumet.ch/Produkte/ESD-Schutz/Reinigung/](http://www.compumet.ch/Produkte/ESD-Schutz/Reinigung/)

- Unterhaltsreinigung
- Produktreinigung
- Hygiene & Desinfektion
- Antistatische Reinigung & Beschichtung
- Reinigung von Leiterplatten und Metallteilen

Alle Produktinformationen finden Sie in unserem Webshop unter [www.compumet.ch](http://www.compumet.ch). Geben Sie dort einfach die Nummer des grünen **dpvlink** in das Suchfeld ein.

### EPAClean® ESD-Cleaner professional

Gebrauchsfertig für die unkomplizierte Reinigung von allen ESD-Oberflächen



Eine regelmäßige Reinigung mit ESD-Cleaner professional stellt die ESD-Funktionalität der Oberflächen in der EPA-Zone sicher. Dieser Reiniger hinterlässt keinen Film und ist auch für transparente Flächen geeignet.

#### Eigenschaften:

- Gebrauchsfertige Mischung
- Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz
- Reinigt streifenfrei und bildet keinen Film
- Spraydüse ermöglicht nebelfeuchtes Wischen durch kontrollierte und wohldosierte Reinigerabgabe
- Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert
- Oberfläche innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und nutzbar
- pH-Wert 7,5

#### Gebindegrößen:

- Sprühflasche, 1 Liter
- Nachfüllkanister, 5 Liter

**ESD-Cleaner professional**  
**dpvlink 22449**

EPAclean® ESD-Floor-Cleaner professional	EPAclean® ESD-Grundreiniger professional
<p>Hoch ergiebiges Konzentrat für die Unterhaltsreinigung von ESD-Böden aus PVC</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>10</span> <span>ESD</span> </div>	<p>Konzentrat für die schonende und effektive Grundreinigung von ESD-Böden</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>5</span> <span>ESD</span> </div>
<p>Zur Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen eignet sich der ESD-Floor-Cleaner professional. Dieser entfernt Rückstände, ohne die leitfähige Oberfläche zu beschädigen. Dabei ist das Konzentrat äußerst ergiebig.</p>	<p>Ist eine Grundreinigung erforderlich, lassen sich mit dem ESD-Grundreiniger professional hervorragende Ergebnisse erreichen. Hiermit können selbst stärkste Verschmutzungen und Wachsreste von Böden entfernt werden.</p>
<p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzentrat zur verdünnten Anwendung</li> <li>• Ergiebiges Verdünnungsverhältnis 1:200</li> <li>• Ausgezeichnete Schmutzbindung auch bei fetthaltigen Rückständen</li> <li>• Kein Auslaugen der Oberfläche</li> <li>• Keine Bildung von Grauschleieren</li> <li>• Streifenfreie Reinigung</li> <li>• pH-Wert 8,5</li> <li>• Verbrauch ca. 0,1 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (bei Verdünnung von 1:200)</li> </ul>	<p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzentrat zur verdünnten Anwendung</li> <li>• Verdünnungsverhältnis 1:10</li> <li>• Zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberesten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung mit werkseitiger PU-Vergütung</li> <li>• Starkes Lösungsvermögen</li> <li>• Materialschonende niedrige Alkalität</li> <li>• pH-Wert 10</li> <li>• Verbrauch ca. 3 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (bei Verdünnung von 1:10)</li> </ul>
<p><b>Gebindegröße:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanister, 10 Liter</li> </ul>	<p><b>Gebindegröße:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanister, 5 Liter</li> </ul>
<p><b>ESD-Floor-Cleaner professional</b> <b>dpvlink 22452</b></p>	<p><b>ESD-Grundreiniger professional</b> <b>dpvlink 22454</b></p>

# Ihr Systemlieferant für die Elektronik-Fertigung



**Compumet AG**  
Systeme für die Elektronik-Fertigung  
Theodorshofweg 22  
4310 Rheinfelden, Schweiz  
Telefon: +41 (0)61 836 10 50  
E-Mail: [info@compumet.ch](mailto:info@compumet.ch)  
Internet: [www.compumet.ch](http://www.compumet.ch)

## Ihre Ansprechpartner und technischen Berater:

Vertriebsleitung: Herr D. Schmid

Frau E. Reinhard

Herr M. Elmenthaler

Telefon: +41 (0)61 836 10 50

E-Mail: [info@compumet.ch](mailto:info@compumet.ch)